



L'ALIMENTATION DU CHATON

Les premiers mois de la vie d'un chat sont déterminants; c'est à cette étape qu'il se bâtit une vie longue et en santé. Un chaton dépend entièrement de son maître pour recevoir une alimentation de haute qualité nutritive, capable de satisfaire les exigences de son rythme de croissance rapide. Seule une alimentation appropriée permettra au jeune félin d'atteindre l'optimum de son poids et de sa taille. De plus, une alimentation équilibrée en éléments nutritifs lui permettra de se forger un système immunitaire efficace. Toute carence à cette étape peut entraîner des dommages irréversibles. Nourri des aliments **TRANSITION et JUNIOR NUTRIENCE POUR CHATONS**, le chaton de compagnie reçoit ce qu'il y a de mieux pour répondre à tous ses besoins.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 ^{er} jour au 14 ^e jour	Naissance	Il est très important qu'un chaton naissant reçoive suffisamment de colostrum durant les 24 premières heures qui suivent sa naissance. Cela, pour renforcer son système immunitaire et sa résistance aux maladies infectieuses. À la naissance, un chaton pèse environ de 90 à 110 g. Ainsi, Il prendra plus rapidement du poids s'il boit suffisamment de lait maternel ou, avec votre aide, de LAIT DE REMPLACEMENT TRANSITION NUTRIENCE POUR CHATONS.	Colostrum et lait de la mère ou Transition Lait de remplacement pour chatons
15 ^e jour à 6 semaines	Premières semaines	Les yeux s'ouvrent entre la 10 ^e et la 16 ^e journée. L'ouïe commence à fonctionner entre le 15 ^e et le 17 ^e jour. À 2 ou 3 semaines, le chaton commence à marcher. On doit encourager les chatons à consommer de la nourriture solide à partir de leur 3 ^e semaine en préparant une purée faite d'eau et d'ALIMENT TRANSITION SEVRAGE NUTRIENCE POUR CHATONS. Quand le chaton consomme cette purée, introduire l'ALIMENT TRANSITION NUTRIENCE DÉBUT CHATONS et réduire graduellement la quantité de purée offerte.	Transition Chatons sevrage Libre choix
6 à 10 semaines	Sevrage	Idéalement, le sevrage devrait survenir entre la 5 ^e et la 6 ^e semaine (souvent pendant la 6 ^e semaine). Le sevrage peut être facilité si on sépare les chatons de leur mère pendant une journée au cours de laquelle on leur donne accès à de la nourriture. Le soir, les chatons et la mère sont réunis mais ils n'ont pas de nourriture à leur disposition. Les chatons peuvent être sevrés le jour suivant.	Transition Début chatons Libre choix
8 à 10 semaines à 4 mois	Début de la croissance	Après le sevrage, certains chats n'ont plus suffisamment d'enzymes intestinales (lactase) pour digérer le lait. Celui-ci peut causer des problèmes digestifs pouvant entraîner la diarrhée. Si c'est le cas, ne plus leur servir de lait.	Transition Début chatons
4 à 6 mois	Croissance	Le chaton doit prendre de 50 à 100 g chaque semaine à partir de la naissance et jusqu'à 5-6 mois. Cette période de croissance est la plus intense.	Junior Chatons
6 à 10 mois	Croissance	La vitesse de croissance ralentit à l'approche de la maturité, soit vers 10 à 14 mois. Habituellement, un excès de poids ou une croissance excessive ne sont pas des problèmes communs chez les chats. REMARQUE : Il n'est pas recommandé de donner des os à des chatons, à moins qu'ils ne soient finement broyés. Les os de poulet et de poisson peuvent blesser leur système gastro-intestinal.	Junior Chatons Libre choix ou 2 fois par jour



L'ALIMENTATION DE LA CHATTE EN GESTATION OU EN LACTATION

Les besoins nutritifs d'une chatte changent énormément quand elle est en gestation ou qu'elle allaite car elle ne doit plus seulement se nourrir, elle doit également nourrir ses petits. En plus d'une ration accrue dont elle a besoin, la qualité de l'aliment a un effet direct sur la quantité et la qualité nutritive du lait qu'elle produira.

L'ALIMENT JUNIOR NUTRIENCE POUR CHATONS s'avère le bon choix pendant cette période.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 an à 10 ans	3 à 4 dernières semaines de gestation	Il est particulièrement important de bien nourrir une chatte pendant cette période pour favoriser la croissance des chatons et la production de lait. Pour éviter que la femelle ne soit contrainte à puiser dans ses réserves, elle a besoin de 25 % de plus de nourriture qu'en temps normal.	Aliment Junior Chatons Libre choix
	Mise bas	Durant la dernière semaine de gestation, la femelle semble très fatiguée. Pendant les heures qui précèdent la mise bas, elle refuse de manger.	
	Lactation 1 ^{re} semaine	Durant l'allaitement, la femelle doit être encouragée à consommer des aliments secs. Pour la femelle, cela assure une bonne production de lait et pour les chatons, une croissance optimale.	
	Lactation 2 ^e semaine	À cette période, la femelle a besoin de 2 à 3 fois plus d'énergie qu'en temps normal.	
	Lactation 3 ^e semaine	Sans un apport d'éléments nutritifs essentiels, la production de lait diminue. Un manque de lait est une des causes de mortalité les plus courantes chez les chatons.	





ALIMENTATION DU CHAT ADULTE AU STADE DE L'ENTRETIEN, POUR UN LÉGER STRESS OU POUR CHATS DIFFICILES

À cette période de la vie, l'alimentation d'un chat doit le maintenir en santé et à son poids optimal. Les **ALIMENTS ORIGINAL** ou **SUPREME NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** contiennent des quantités équilibrées en protéines, en calories, en minéraux et en vitamines. Nous recommandons l'**ALIMENT ORIGINAL** ou **SUPREME NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** pendant les périodes décrites ci-dessous. Les aliments NUTRIENCE sont complets et équilibrés et il n'est pas nécessaire d'y ajouter d'autres suppléments.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 an à 10 ans	Entretien	Un chat doit consommer un aliment de qualité. Un chat adulte pèse entre 3,5 et 4,5 kg (5,5 kg pour les races géantes). Il n'est pas nécessaire de supplémenter un aliment NUTRIENCE. Il est inutile de limiter les rations à moins d'un poids excessif.	Original Entretien ou Supreme Entretien Plus pour chats difficiles avec hygiène dentaire et protection immunitaire Im2 Libre choix
	Activité légère	L'activité légère englobe des changements mineurs dans l'environnement.	
	Activité moyenne	Soit des situations physiquement et psychologiquement stressantes comme une compétition ou des températures froides durant l'hiver. Ces conditions augmentent la quantité d'énergie dont l'animal a besoin.	
	2 semaines avant l'accouplement	La femelle doit être à son poids optimal et elle doit être âgée d'au moins 10 à 12 mois. Il est recommandé d'attendre au deuxième œstrus avant d'accoupler une femelle. Avant l'accouplement, servir un aliment de haute qualité à l'animal.	
	Gestation 0 à 6 semaines	La gestation dure en moyenne de 63 à 65 jours (9 semaines) mais peut varier de 58 à 70 jours. Servir un aliment d'entretien sans supplément.	
	Tarissement	Habituellement, la femelle commence à sevrer ses chatons quand ils atteignent 6 à 7 semaines. La prise d'aliments de la femelle doit être limitée le jour précédant le sevrage des chatons et graduellement augmentée dans les jours suivant le sevrage.	



ALIMENTATION DU CHAT ADULTE AYANT DES ALLERGIES ALIMENTAIRES

À cette période de la vie, une alimentation convenable maintiendra le bien-être et le poids optimal de l'animal domestique. L'**ALIMENT HOLISTIC ENTRETIEN ALTERNATIF NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** fournit un équilibre de protéines exclusives peu allergéniques (farine de canard), d'énergie, de minéraux et de vitamines. Nous recommandons l'**ALIMENT HOLISTIC ENTRETIEN ALTERNATIF NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** pour les étapes suivantes de la vie d'un chat adulte. Les aliments **NUTRIENCE** sont complets et équilibrés et il n'est pas nécessaire d'y ajouter d'autres suppléments.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 an à 10 ans	Entretien	Un chat doit consommer un aliment de qualité. Un chat adulte pèse entre 3,5 et 4,5 kg (5,5 kg pour les races géantes). Il n'est pas nécessaire d'ajouter un supplément à un aliment NUTRIENCE. Il est inutile de limiter les rations à moins d'un poids excessif.	Holistic Entretien alternatif avec farine de canard et hygiène dentaire Libre choix
	Activité légère	Inclut des changements mineurs dans l'environnement.	
	Activité moyenne	Soit des situations physiquement et psychologiquement stressantes comme une compétition ou des températures froides durant l'hiver. Ces conditions augmentent la quantité d'énergie dont l'animal a besoin.	
	2 semaines avant l'accouplement	La femelle doit être à son poids optimal et elle doit être âgée d'au moins 10 à 12 mois. Il est recommandé d'attendre au deuxième œstrus avant d'accoupler une femelle. Avant l'accouplement, servir un aliment de haute qualité à l'animal.	
	Gestation 0 à 6 semaines	La gestation dure en moyenne de 63 à 65 jours (9 semaines) mais peut varier de 58 à 70 jours. Servir un aliment d'entretien sans supplément.	
	Tarissement	Habituellement, la femelle commence à sevrer ses chatons quand ils atteignent 6 à 7 semaines. La prise d'aliments de la femelle doit être limitée le jour précédant le sevrage des chatons et graduellement augmentée dans les jours suivant le sevrage.	



ALIMENTATION DU CHAT ADULTE POUR L'AMÉLIORATION DE SA PEAU ET DE SON PELAGE

À cette période de la vie, une alimentation convenable maintiendra le bien-être et le poids optimal de l'animal domestique. En servant l'**ALIMENT DERMA AVEC POISSON OCÉANIQUE NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES**, fournissez à votre chat la quantité adéquate et le bon équilibre de protéines, d'énergie, de minéraux et de vitamines y compris les acides gras supplémentaires oméga-3 et oméga-6 qui améliorent l'état de la peau et du pelage. Nous recommandons l'**ALIMENT DERMA AVEC POISSON OCÉANIQUE NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** pour les étapes suivantes de la vie d'un chat adulte. Les aliments **NUTRIENCE** sont complets et équilibrés et il n'est pas nécessaire d'y ajouter d'autres suppléments.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 an à 10 ans	Entretien	Un chat doit consommer un aliment de qualité. Un chat adulte pèse entre 3,5 et 4,5 kg (5,5 kg pour les races géantes). Il n'est pas nécessaire d'ajouter un supplément à un aliment NUTRIENCE. Il est inutile de limiter les rations à moins d'un poids excessif.	Derma avec poisson océanique et un surplus d'oméga-3 et d'oméga-6 Libre choix
	Activité légère	Inclut des changements mineurs dans l'environnement.	
	Activité moyenne	Soit des situations physiquement et psychologiquement stressantes comme une compétition ou des températures froides durant l'hiver. Ces conditions augmentent la quantité d'énergie dont l'animal a besoin.	
	2 semaines avant l'accouplement	La femelle doit être à son poids optimal et elle doit être âgée d'au moins 10 à 12 mois. Il est recommandé d'attendre au deuxième œstrus avant d'accoupler une femelle. Avant l'accouplement, servir un aliment de haute qualité à l'animal.	
	Gestation 0 à 6 semaines	La gestation dure en moyenne de 63 à 65 jours (9 semaines) mais peut varier de 58 à 70 jours. Servir un aliment d'entretien sans supplément.	
	Tarissement	Habituellement, la femelle commence à sevrer ses chatons quand ils atteignent 6 à 7 semaines. La prise d'aliments de la femelle doit être limitée le jour précédant le sevrage des chatons et graduellement augmentée dans les jours suivant le sevrage.	



ALIMENTATION DU CHAT ADULTE POUR LE CONTRÔLE DES BOULES DE POILS

À cette période de la vie, une alimentation convenable maintiendra le bien-être et le poids optimal de l'animal domestique. En servant l'**ALIMENT ELITE CONTRÔLE DES BOULES DE POILS NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES**, vous fournirez à votre chat la quantité adéquate et le bon équilibre de protéines, d'énergie, de minéraux et de vitamines. L'ajout d'extrait d'ananas naturel aidera à dissoudre les boules de poils dans le système digestif. Nous recommandons l'**ALIMENT ELITE CONTRÔLE DES BOULES DE POILS NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** pour les étapes suivantes de la vie d'un chat adulte. Les aliments **NUTRIENCE** sont complets et équilibrés et il n'est pas nécessaire d'y ajouter d'autres suppléments.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 an à 10 ans	Entretien	Un chat doit consommer un aliment de qualité. Un chat adulte pèse entre 3,5 et 4,5 kg (5,5 kg pour les races géantes). Il n'est pas nécessaire d'ajouter un supplément à un aliment NUTRIENCE. Il est inutile de limiter les rations à moins d'un poids excessif.	Elite Contrôle des boules de poils avec extrait d'ananas Libre choix
	Activité légère	Inclut des changements mineurs dans l'environnement.	
	Activité moyenne	Soit des situations physiquement et psychologiquement stressantes comme une compétition ou des températures froides durant l'hiver. Ces conditions augmentent la quantité d'énergie dont l'animal a besoin.	

Convient également aux étapes de vie suivantes :

1 an à 10 ans	2 semaines avant l'accouplement	La femelle doit être à son poids optimal et elle doit être âgée d'au moins 10 à 12 mois. Il est recommandé d'attendre au deuxième œstrus avant d'accoupler une femelle. Avant l'accouplement, servir un aliment de haute qualité à l'animal.	
	Gestation 0 à 6 semaines	La gestation dure en moyenne de 63 à 65 jours (9 semaines) mais peut varier de 58 à 70 jours. Servir un aliment d'entretien sans supplément.	
	Tarissement	Habituellement, la femelle commence à sevrer ses chatons quand ils atteignent 6 à 7 semaines. La prise d'aliments de la femelle doit être limitée le jour précédant le sevrage des chatons et graduellement augmentée dans les jours suivant le sevrage.	1 ^{er} jour, 25 % 2 ^e jour, 50 % 3 ^e jour, 66 % 4 ^e jour, 75 % 5 ^e jour, 100 %



L'ALIMENTATION D'UN CHAT AYANT TENDANCE À L'EMBPONT

De nos jours, un nombre toujours croissant de chats souffrent d'embonpoint. Il s'agit d'un problème sérieux qui raccourcit leur espérance de vie. L'**ALIMENT DIET CONTRÔLE DU POIDS NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** contribue à faire perdre du poids à un chat ayant tendance à l'embonpoint.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
1 an à 10 ans	Chats ayant tendance à l'embonpoint	Si le poids de votre chat dépasse de 15 % le poids optimal de sa race, il est considéré comme obèse et doit être nourri d'un aliment léger, sans aucun supplément. Il doit faire de l'exercice au moins une heure par jour. Selon le régime entrepris, il devrait perdre de 1 à 3 % de son poids par semaine. Seulement 10 à 12 % des chats sont obèses. Le problème est moins répandu chez les chats que chez les chiens.	Diet contrôle du poids avec L-carnitine Libre choix

Voici comment déterminer l'état corporel de votre animal.

Maigreur : les côtes sont visibles.

Normalité : les côtes sont décelables au toucher et on ne sent pas un excès de graisse.

Obésité : les côtes sont difficilement décelables au toucher. L'abdomen est souvent bombé. Le régime devra être suivi jusqu'à l'obtention du poids optimal. Ensuite, l'animal devra être nourri d'un aliment d'entretien, selon les rations recommandées.

Important : Servir à l'animal la portion recommandée selon le poids qu'il devrait atteindre et non selon son poids réel.



L'ALIMENTATION DU CHAT ÂGÉ MOINS ACTIF

L'alimentation joue un rôle important dans le maintien d'une vie heureuse pour un chat âgé. À cette période de sa vie, un chat est plus vulnérable aux problèmes de santé reliés à une prise de poids excessive étant donné son activité réduite. De plus, des changements dans ses systèmes rénal ou cardio-vasculaire surviennent à cet âge. Les nutriments doivent être bien équilibrés pour répondre aux changements du métabolisme et du système digestif. **L'ALIMENT SENIOR ÂGÉS-MOINS ACTIFS NUTRIENCE POUR CHATS ADULTES** a été spécialement préparé pour fournir la bonne alimentation. Cette formule inclut également des sulfates de glucosamine et de chondroïtine pour les chats âgés souffrant de douleurs arthritiques.

ÂGE	ÉTAPE DE VIE	DESCRIPTION ET RECOMMANDATIONS	ALIMENTATION NUTRIENCE
Plus de 10 ans	Chats âgés ou moins actifs	Du point de vue nutritionnel, les chats sont considérés comme âgés à partir de 7 ans. Leur espérance de vie est de 14 ans. Voici la méthode pour faire correspondre l'âge du chat à notre système d'âge. Humain Chat 1 an = 15 ans 2 ans = 24 ans Autres = 24 + [(âge -2) x 4]	Aliment Senior Âgés moins actifs Libre choix